

1. MINI NAKLADAČ

2. MINI NAKLADAČ

Hmotnosť



795 kg

Výhody nakladača:

- kompaktná konštrukcia s vysokým výkonom
- pracovný tlak v hydraulickom systéme až 200 bar
- Hydraulické hadice so zvýšenou nosnosťou až 350 bar
- všetky kĺzavé povrchy sú v mazaných puzdrách, čo zaručuje dlhú životnosť stroja a ľahkú výmenu po opotrebovaní
- úsporný motor so spotrebou 2,5–3,5 l/h v závislosti od pracovného zaťaženia
- celá konštrukcia stroja je ošetrená práškovou farbou
- LED osvetlenie a možnosti strešnej krytiny
- mininakladač vybavený klasickými rýchlospojkami
- nízke ťažisko zabezpečuje stabilitu stroja napriek malým celkovým rozmerom nakladača

Technické údaje:

- Výrobca: **Tur Poland**
- Model: **N520**
- Rok výroby: **2026**
- Značka motora: **BRIGGS&STRATTON**
- Ovládanie: **skid steer**, ako v strojoch BobCat a Avant 313
- Objem motora: **408 cm³**
- Palivo: **bezolovnatý benzín E95**
- Spotreba paliva: **2,5-4 l / 1 mesiac**
- Objem palivovej nádrže: **6,5 l**
- celková hmotnosť: **795 kg**
- celková výška rámu: **1750 mm**
- Celková dĺžka bez náradia: **1715 mm**
- Celková dĺžka so štandardnou lopatou: **2251 mm**
- Šírka: **890 mm**
- výška zdvihu ramena: **1920 mm**
- objem olejovej nádrže: **35 l**
- Typ hydraulického oleja: **HL46**
- Objem olejovej vane: **1,2 l**
- Typ motorového oleja: **Briggs & Stratton Vanguard 15W50**
- Počet náprav: **2**
- Hydraulický pohon náprav: **4x4**
- Pohon prevodovky: **reťaz**
- Typ pneumatík: **arrow**
- Veľkosť pneumatík: **5:00-12**
- Menovitá zdvihová sila: **300 kg**
- maximálny zdvih: **400 kg (ochrana hydraulickou silou až do 800 kg)**
- štartér
- tlak v hydraulickom systéme: **200 bar**
- počet prevádzkových hodín motora
- manometer
- Hydraulický filter
- nastaviteľné sedadlo

Štandardné vybavenie

- ukazovateľ hladiny hydraulického oleja
- spínač zapalovania
- počet motohodín
- Akustická húkačka
- hydraulické spojky
- manometer (kontrola pracovného tlaku)
- hydraulický filter
- nastaviteľné sedadlo
- ručná škrtiaca klapka
- ovládanie rýchlosti jazdy na ovládacom paneli
- Chromované kolíky
- 89 cm lopata (alebo 89 cm, 99 cm, 109 cm v závislosti od šírky pneumatík)

2. PNEUMATIKY

1. KOLESÁ 5:00-12 ARROW 	Typ	Rozmer Pneumatiky	Hmotnosť	
	Štandard	9-12	12 kg	
	rezervné kolesá 4 ks	9-12	12 kg	
2. KOLO 8:00-10 ŠÍPOVÉ 	Typ	Rozmery Pneumatiky	Hmotnosť	
	Príplatok za štandardné kolesá	20x8,00-10	13,5 kg	
	rezervné kolesá 4 ks	20x8,00-10	13,5 kg	
3. KOLESÁ 8:50-12 KUBICKÝ METER 	Typ	Rozmer Pneumatiky	Hmotnosť	
	Príplatok za štandardné kolesá	23x8,5-12	16 kg	
	rezervné kolesá 4 KS	23x8,5-12	16 kg	
4. kolesá 8:50-12 v tvare šípky 	Typ	Rozmery Pneumatiky	Hmotnosť	
	Príplatok za štandardné kolesá	23x8,5-12	20,5 kg	
	rezervné kolesá 4 KS	23x8,5-12	20,5 kg	

3. LOPATA

1. ŠTANDARDNÁ LOPATA 	Typ	Šírka	Objem	Hmotnosť	
	90	890 mm	130 l	63 kg	
	100	990 mm	145 l	68 kg	
	110	1 090 mm	160 l	73 kg	
	120	1 190 mm	175 l	78 kg	
2. LOPATA S HORNÝM DRŽÁKOM S OZUBENÍM 	Typ	Šírka	Objem	Hmotnosť	
	90	900 mm	70 l	100 kg	
	100	1000 mm	80 l	109 kg	
3. SENÁŽOVÉ KLEŠTE „KROKODÍL“ 	Typ	Šírka	Počet spodných zubov	Hmotnosť	
	90	900 mm	6	95 kg	
	100	1000 mm	7	100 kg	

4. PLNÁ LOPATKA S PLNÝM DNOM - HORNÉ ZUBY 	Typ	Šírka	Objem	Hmotnosť	
	90	900 mm	170 l	112 kg	
	100	1000 mm	190 l	118 kg	
5. VYSOKO VYKLÁPAJÚCA LOPATA 	Typ	Šírka	Objem	Hmotnosť	
		900 mm	110 l	120 kg	
6. VEĽKOV OBJEMNÁ LOPATA 300 l 	Typ	Parametre	Objem	Hmotnosť	
		Šírka 1 050 mm Výška 700 mm	300 l	93 kg	

7. SNEHOVÝ PLUH 	Typ	Šírka	Funkcia	Hmotnosť	
		1 500 mm	Hydraulické naklápanie	94 kg	
8. PALETOVÉ VIDLICE 80X40X800 	Typ	Šírka	Rozmery	Hmotnosť	
		750 mm	80x40x800 mm	60 kg	
9. VIDLICE S HORNÝM DRŽÁKOM 	Typ	Šírka	Hmotnosť		
		750 mm	93 kg		

10. LIŽKA 4W1 	Typ	Šírka	Objem	Hmotnosť	
	90	900 mm	110 l	95 kg	
	100	1000 mm	120 l	108 kg	

11. VYROVNÁVACIA LIŠTA 	Typ	Šírka	Hmotnosť	
	90	900 mm	58 kg	
	110	1 100 mm	62 kg	
	120	1 200 mm	64 kg	
	150	1 500 mm	74 kg	

12. VIDLY NA BALÍKY 	Typ	Parametre	Dĺžka kovaných zubov	Hmotnosť	
		Šírka 900 mm Výška 800 mm	880 mm	69 kg	

13. VIDLICE NA BALÍKY (ĽAHKÁ VERZIA) 	Typ	Šírka	Dĺžka kovaných zubov	Hmotnosť	
		650 mm	880 mm	21 kg	
14. BETÓNOVÁ MIESIČKA 	Typ	Šírka	Kapacita	Hmotnosť	
		1050 mm	50 l	112 kg	

15. VRTACÍ MECHANIZMUS 	Typ	Krútiaci moment	Hmotnosť		
		740 Nm	40 kg		

16. Vŕtačky 	Typ	Priemer	Dĺžka	Hmotnosť	
	150	150 mm	900 mm	8 kg	
	200	200 mm	900 m	10 kg	
	250	250 mm	900 m	12 kg	

17. VRTÁK DO DREVA 	Typ	Priemer	Dĺžka vretena	Hmotnosť	
		100 mm	30 mm	10 kg	

18. HYDRAULICKÉ KLADIVO 	Typ	Tlaková sila	Výrobca kladiva	Hmotnosť	
		150 J	HPV VISTARINI.IT	85 kg	

19. LŽICA PROSÉVACÍ 	Typ	Šírka	Šírka medzery	Hmotnosť	
		1050 mm	30 mm	85 kg	

20. SVORKY NA KLÁDY 	Typ	Šírka	Maximálny priemer kmeňa	Hmotnosť	
		310 mm	800 mm	82 kg	

21. KLEŠTĚ S ROTÁTOROM 	Typ	Šírka	Rotácia	Hmotnosť s rotátorom	
		310 mm	360	103 kg	
22. ZAMETACÍ STROJ 	Typ	Šírka	Dĺžka	Hmotnosť	
		1000 mm	350 mm	44 kg	
23. HÁK NA POLENÁ 	Typ	Rozstup	Pevnosť	Hmotnosť	
		160–800 mm	16 mm	15 kg	

24. FRÉZA NA PAHÝLE 	Typ	Šírka	Maximálna pracovná výška	Hmotnosť	
		270 mm	2 015 mm	102 kg	

25. KROKODÍL S KOVANÝMI ZUBAMI 	Typ	Šírka	Počet zubov	Hmotnosť	
	90	900 mm	6	100 kg	
	100	1000 mm	7	105 kg	

4. NÁRADIE S POHONOM

1. VENTIL 	Typ	Popis	Hmotnosť	
		Regulačný ventil umožňuje presmerovať množstvo oleja do nástroja a zabezpečuje, že príslušenstvo funguje bez ohľadu na zmeny tlaku v stroji.	5 kg	


2. ŠTÍPAČKA DREVA 	Typ	Šírka	Tlaková sila	Hmotnosť	
	360	Sklopený 1 370 mm Maximálna 1 780 mm	53 kN 5,4 t	180 kg	
	500	Sklopené 1 780 mm Maximálna 2 210 mm	85,5 kN 8,7 t	210 kg	

3. ŠNEKOVÝ VYHRNOVAČ 	Typ	Šírka	Priemer špirály	Hmotnosť	
		Pracovný 1 050 mm Maximálny 1 200 mm	300 mm	100 kg	

4. AKTÍVNY ZAMETACÍ STROJ 	Typ	Šírka	Priemer kefy	Hmotnosť	
	Zametacie zariadenie	Pracovná šírka 930 mm Max: 1090 mm	400 mm	150 kg	
	Zametacie zariadenie s košom	Pracovná šírka 930 mm Max: 1090 mm	400	170 kg	
	Zametacie zariadenie s košom a postrekovačom	Pracovná šírka 930 mm Max: 1090 mm	400 mm	190 kg	

5. BOČNÁ KEFA 	Typ	Priemer kefy	Hmotnosť	
		500 mm	50 kg	


6. ROTOVATOR 	Typ	Šírka	Max šírka	Hmotnosť	
		860 mm	1175 mm	230 kg	

7. Kopacie rameno 	Parametre	Rotácia	Hmotnosť	
	Max. hĺbka kopania 1780 mm Max. zdvih: 2740 mm	120 60	200 kg	
8. ŠTANDARDNÁ LOPATA 	Typ	Šírka	Hmotnosť	
	25	250 mm	16 kg	
	30	300 mm	17 kg	
	35	350 mm	19 kg	
9. PREDLŽENÁ LOPATA 	Typ	Šírka	Hmotnosť	
	20	20 cm	19 kg	
	25	25 cm	21 kg	
10. SVAHOVÁ LOPATA 	Typ	Šírka	Hmotnosť	
	60	600 mm	21 kg	
	80	800 mm	26 kg	
	100	1000 mm	31 kg	

11.ZUB SO SKRUTKOU PRE LOPATU	Typ	Hmotnosť			
		230 kg			
12. REŤAZOVÝ KOPÁK	Typ	Šírka Kopanie	Maximálna hĺbka kopania	Hmotnosť	
		100 mm	770 mm	120 kg	

5. VYBAVENIE

1. 18W LED LAMP 	Typ	Výkon		Hmotnosť	
		18 W LED		1 kg	
2. STRECHA s LED 	Typ	Výkon	Šírka/ Dĺžka	Výška stroja s strechou	
		18 W LED	680 mm/ 840 mm	1840 mm	
3. ZÁVAŽIE 7 kg  Cena za 1 kus Štandardné na obrázku sú 3 kusy	Typ	Hmotnosť			
		37 kg			

4. Zadné zavažie 14,5 kg  Cena za 1 hmotnosť Obrázok zobrazuje 5 kusov	Typ	Šírka x Výška	Hrúbka	Hmotnosť	
		600 x 250 mm	19 mm	14,5 kg/ 1 ks	
5. MONTÁŽNA DOSKA 	Typ	Šírka	Výška	Hmotnosť	
		570 mm	270 mm	12 kg	
6. STUPNĚ 	Typ	Šírka Schody	Dĺžka kroku	Hmotnosť	
		170 mm	175 mm	1 kg	

7. Nastavenie háčika 	Typ	Šírka	Parametre	Hmotnosť Háčik	
		160 mm	Počet nastavení: 5 Výška nastavenia 250 mm	4 kg	
8. GULOVÝ HÁK 	Typ	Nosnosť	Rozstup otvorov	Hmotnosť	
		1000 kg	90 mm	2 kg	
9. GULOVÝ HÁK SE ZÁVESOM 	Typ	Nosnosť	Rozstup otvorov	Hmotnosť	
		1000 kg	90 mm	2 kg	

10. DOPLNKOVÝ CHLADIČ OLEJA 	Typ	Funkcia		Hmotnosť	
		Ventilátor		20 kg	

11. POLICA 	Typ	Šírka	Dĺžka	Hmotnosť	
		570 mm	330 mm	9 kg	

12. POLICA S GULOVÝM HÁČIKOM 	Typ	Šírka	Dĺžka	Hmotnosť	
		500 mm	370 mm	14 kg	

13. DOPLNKOVÝ ZÁVES 	Typ	Nosnosť	Hmotnosť	
		1000 kg	1 kg	
14. DOUCHLOSTNÍ CHLADENIE	Typ	Rýchlosť	Chladič oleja	
		Až 5,8 km/h	✓	